

Produits thermocollés préfabriqués 2024



Pour une mobilité sûre, durable et efficace



PREMARK™, la gamme des produits préfabriqués thermocollés certifiés

PREMARK™ est un produit de marquage routier préfabriqué, prêt à l'emploi, dont la mise en œuvre est possible toute l'année.

Spécialement destiné aux marquages spéciaux (flèches, logos, lettrages...) ou aux petits linéaires (passages piétons, cédez-le-passage, lignes zigzag BUS...).

Caractéristiques

- Haute durabilité / longue durée de vie
- Application simple et rapide
- Solution rentable
- Applicable toute l'année
- Nombreux designs possibles



Jetpack™ 600

Lance thermique aérogaz à allumage automatique par piezo

Destiné à l'application des produits PREMARK™

Les performances RL et SRT sont obtenus grâce à la flamme du JETPACK™ (flamme bleue) qui permet d'oxyder la surface du PREMARK™. Cette oxydation forme une peau en surface empêchant les billes et les charges de «couler» au cœur du produit.

Première passe : L'oxydation

Faire une première passe rapide à environ 3-5 cm de la surface de PREMARK™. C'est la flamme bleue qui crée cette oxydation.

Deuxième passe : L'application

Attendez quelques secondes avant de réaliser la deuxième passe pour porter PREMARK™ à ébullition.

Plus d'infos produit p.174

**ÉCONOMISEZ
AU MINIMUM
20% DE GAZ**

Fabriqué dans le cadre de politiques strictes en matière de qualité et d'environnement, PREMARK™ est fabriqué à base de résines naturelles végétales colophanes (résine de pin) et non à base de résines hydrocarbonées. Plus de 70% du liant provient de sources renouvelables.

Outre l'aspect écologique, la résine colophane permet à PREMARK™ une certaine élasticité lorsque les enrobés et autres supports « travaillent » et se déforment.

Aucun métaux lourds, plomb ou chromates n'entrent dans sa composition et aucune fumée ne se dégage lors de la pose.

Les bandes préfabriquées thermocollées PREMARK™ peuvent être aisément découpées et sont spécialement destinées aux marquages spéciaux (flèches, lettrages, ...) et petits linéaires (passages piétons, cédez-le-passage, lignes zigzag BUS...).

Certifié en jaune et en blanc 2H et/ou 2RH (NF Equipements de la route par l'ASCQUER et NF Environnement par l'Afnor), PREMARK™ est régulièrement sélectionné pour des projets de qualité.

Outre ses performances initiales - PREMARK™ est saupoudré en usine et ne nécessite pas de saupoudrage additionnel lors de la mise en œuvre, ni de primaire sur enrobé – ses points forts sont aussi sa durabilité dans le temps et sa facilité de pose, notamment grâce au système breveté d'indicateurs de chauffe qui permettent d'indiquer si le produit a été suffisamment chauffé pour une qualité de pose optimale.



Nos certifications bandes préfabriquées thermocollées

PREMARK™ RS2+



BLANC / SANS SAUPOUDRAGE P6 Q2 R4 S2

- Bande préfabriquée thermocollée 2RH aux performances inégalées à 2 millions de passages de roues (P6).
- Excellentes combinaisons entre durabilité (P6), rétro-réflexion (R4) et anti-glissance (S2).
- Préconisée aussi bien pour les marquages urbains que extra-urbains.
- Visibilité de jour (Qd) : Une valeur qui passe de 120 à 130 entre P5 et P6 pour une meilleure blancheur.
- Muni d'indicateur de chauffe pour aider les applicateurs lors de la mise en œuvre (système breveté).
- Sans ajout de saupoudrage.
- A base de résine végétale.
- Certifié NF environnement.

PREMARK™ CiTy S3



BLANC / SANS SAUPOUDRAGE P6 Q3 S3

- Bande préfabriquée thermocollée 2H, 2 millions de passages de roues (P6) aux performances très élevées.
- Idéale pour les marquages urbains (S3).
- Visibilité de jour excellente avec une valeur (Qd) qui passe de 143 à 161 entre P5 et P6 pour une meilleure blancheur.
- Muni d'indicateur de chauffe pour aider les applicateurs lors de la mise en œuvre (système breveté).
- Sans ajout de saupoudrage.
- A base de résine végétale.
- Certifié NF environnement.

PREMARK™ CiTy S5



BLANC P6 Q3 S5


- Bande préfabriquée thermocollée 2H aux performances inégalées à 2 millions de passages de roues (P6).
- Excellentes combinaisons entre durabilité (P6), et anti-glissance (S5).
- Idéale pour les marquages urbains (S3).
- Visibilité de jour (Qd) : Une valeur qui passe de 142 à 171 entre P5 et P6 pour une meilleure blancheur.
- Muni d'indicateur de chauffe pour aider les applicateurs lors de la mise en œuvre (système breveté).
- A base de résine végétale.
- Certifié NF environnement.

PREMARK™ ZZB-R



JAUNE / SANS SAUPOUDRAGE P5 Q1 R3 S1

- Bande préfabriquée thermocollée jaune 2RH jaune certifiée 1 million de passages de roues (P5).
- Recommandée pour les marquages urbains et extra-urbains.
- Idéale pour matérialiser les zones de LIVRAISONS et les arrêts BUS.
- Visibilité de nuit (RI) excellente avec une valeur moyenne sur les 6 mesures réalisées par le Cerema de 223 mcd/lux/m².
- Sans ajout de saupoudrage.
- Fabriquée à base de résine végétale, les pigments jaunes sont organiques.
- Certifié NF environnement.



L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV) UN OUTIL POUR MESURER L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES PRODUITS

L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) est un outil précieux dans le cadre du développement durable. Présenté sous la forme d'un rapport, l'ACV étudie l'impact sur l'environnement d'un système tout au long de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières jusqu'à son utilisation, en passant par les étapes de fabrication et d'approvisionnement (transport). Les conclusions de l'ACV permettent ainsi de dégager des pistes d'écoconception et de favoriser les décisions visant à utiliser des matériaux alternatifs.

Validé par des organismes externes, l'ACV permet aussi de comparer les impacts environnementaux de plusieurs systèmes remplissant la même fonction et de pouvoir opter pour ceux plus respectueux de l'environnement.

L'échange des rapports ACV entre les entreprises et leurs fournisseurs permet de créer une chaîne vertueuse qui facilite d'une part, la fiabilité et

la transparence des données et d'autre part, le développement des produits alternatifs. Geveko Markings travaille actuellement avec cet outil pour vous donner un indicateur environnemental de l'ensemble de ses produits.

Ci-dessous, le résultat de l'analyse portant sur nos 2 produits thermocollés certifiés PREMARK™ RS2+ et PREMARK™ CiTy S3.

Cette ACV couvre les étapes suivantes :

A1 : Approvisionnement en matières premières

A2 : Transport de ces matières

A3 : Fabrication des produits de marquage routier.

Produit	A1	A2	A3	Total
Premark RS2+ White	1,319	0,111	0,047	1,477
Premark CiTy S3 White	1,239	0,083	0,047	1,369

Pour cette étude, l'unité de production déclarée est "la production de 1 m² de matériau de marquage routier".



PREMARK™, la gamme des produits préfabriqués thermocollés certifiés

Téléchargez notre offre PREMARK™ et DecoMark™ (blancs et couleurs) sur geveko-markings.fr/offre-thp2024



Ou flashez ce QR code !

NUANCIER (teintes non contractuelles)

9016	1023	2009	3020	5012
5017	6018	6024	7042	9017

PREMARK ZZB-R* P5Q1R3S1
*Jaune certifié ZZB-R : tarif blanc +30%

Coloris standard autre que produit certifié : tarif catalogue +20%

TÉMOINS DE CHAUFFE

Les témoins de chauffe sont des repères visuels qui disparaissent lorsque la fusion minimale recommandée est atteinte. Celle-ci permet de vous assurer la bonne adhérence au support.

"Témoin de chauffe" : brevet déposé réf. EP 3311976




EASY SYSTEM

EasySystem permet de rendre solidaires plusieurs morceaux de PREMARK™ ou de DecoMark™ grâce à une trame de colle compatible au dos du produit. Les éléments ainsi pré-assemblés facilitent le positionnement d'un marquage composé de plusieurs formes et couleurs et permettent une mise en oeuvre beaucoup plus rapide.

Vous trouverez tout au long de notre catalogue, ce pictogramme vous indiquant nos produits disposant du système "EASY"


"EasySystem" : brevet déposé réf. EP 203274



REPÈRES ET NUMÉROTATION DES PIÈCES

Avec les repères de positionnement des produits préfabriqués thermocollés PREMARK™, le positionnement est simple et rapide ! Pour vous aider lors de la mise en oeuvre, les flèches de rabattement PREMARK™ ont des repères de positionnement et les éléments sont numérotés. Vous trouverez tout au long de notre catalogue, ce pictogramme vous indiquant nos produits disposant des repères de positionnement

"Repères et numérotation" : brevet déposé réf. EP 3311976



Les lignes

	Désignation	Taille mm	Pièces/pack	Kg/pack	Code RS2+	Code CITY S3	Prix €/unité	Prix €/pack
	Lignes	1000 x 50	60	16,2	1003753	1003754	2,60	156,00
		1000 x 100	30	16,5	1003755	1003756	4,16	124,80
		1000 x 120	25	16,2	1003757	1003758	5,00	125,00
		1000 x 150	20	16,2	1003759	1003760	6,29	125,80
		1000 x 250	10	13,7	1003761	1003762	10,29	102,90
		1000 x 300	10	16,4	1003763	1003764	12,42	124,20
		1000 x 375	5	10,8	1003765	/	15,58	77,90
		1000 x 500	5	13,7	1003766	1003767	20,07	100,35
		500 x 100	60	16,2	1003774	1003775	2,40	144,00
		500 x 120	50	16	1003772	1003773	2,53	126,50
		500 x 300	20	16,2	1003770	1003771	6,52	130,40
	Module Route étroite "MRE"	445 x 200	54	14,6	1003776	/	5,97	322,38



PREMARK ZZB-R*
P5Q1R3S1

*Tous les produits sont disponibles en ZZB-R (jaune certifié). Prix : produit blanc +30%

Les cédez-le-passage

	Cédez-le-passage	500 x 500	10	13,3	1003768	1003769	10,02	100,20
NOUVEAUTÉ 2024	Triangle de cédez-le-passage	2000 x 1000	1	5,5	1013672	/	39,96	39,96
		6000 x 2000	1	5,5	1013671	/	119,88	119,88

Les flèches

	Désignation	Taille mm	Pièces/pack	Kg/pack	Code RS2+	Code CITY S3	Prix €/unité	Prix €/pack	
	FDR (Flèche de Rabattement à droite) 	6000 x 870	2	16,9	1003777	1003778	127,58	255,16	
		1000 x 250	10	7,1	1003803	1003804	22,94	229,40	
	Flèche « tout droit » 	1600 x 300	10	11,8	1003801	1003802	33,90	339,00	
		2000 x 350	5	8,6	1003799	1003800	43,07	215,35	
		4000 x 700	2	11,4	1003779	1003780	68,94	137,88	
		1000 x 350	5	5	1003805	1003806	35,88	179,40	
	Dents de requin ou tête de flèche	2000 x 700	2	9,4	1003781	1003782	57,53	115,06	
		1000 x 400	5	4,6	1003815	1003816	39,98	199,90	
	Tête de flèche 	à droite	2000 x 850	5	16	1003783	1003784	62,30	311,50
		à gauche	1000 x 400	5	4,6	1003817	1003818	39,98	199,90
		à gauche	2000 x 850	5	16	1003785	1003786	62,30	311,50
		à droite	1600 x 450	5	6,9	1003811	1003812	37,11	185,55
	Flèche directionnelle 	à droite	2000 x 500	2	4	1003807	1003808	47,96	95,92
		à droite	4000 x 1000	2	11	1003787	1003788	75,06	150,12
		à gauche	1600 x 450	5	6,9	1003813	1003814	37,11	185,55
		à gauche	2000 x 500	2	4	1003809	1003810	47,96	95,92
		à gauche	4000 x 1000	2	11	1003789	1003790	75,06	150,12

PREMARK ZZB-R* (P5Q1R3S1)

 Tous les produits sont disponibles en ZZB-R (jaune certifié). Prix : produit blanc +30%
 Ce pictogramme  vous indique nos produits disposant des repères de positionnement.

Voie cyclable

	Désignation	Taille mm	Pièces/pack	Kg/pack	Code RS2+	Code CITY S3	Prix €/unité	Prix €/pack
	Homme à vélo positif	640 x 400	5	3,8	1003795	1003796	43,64	218,20
		800 x 500	5	5,5	1003793	1003794	45,83	229,15
		1280 x 800 	5	12,8	1003791	1003792	57,24	286,20
	Homme à vélo négatif	1380 x 900	2	/	1009699	1010119	63,12	126,24
	Chevron blanc	888 x 760	10	12	1003797	1003798	12,37	123,70
	DUO Homme à vélo blanc positif/négatif	positif 1280 x 800	1	/	1000489	/	89,29	89,29
		négatif 1380 x 900	1	/				

Ce pictogramme  vous indique nos produits disposant des repères de positionnement.

Marquage pour aires de stationnement

	Désignation	Taille mm	Pièces/pack	Kg/pack	Code RS2+	Code CITY S3	Prix €/unité	Prix €/pack
	Sigle handicapé	300 x 250	10	2	1003823	1003824	11,53	115,30
		600 x 500	4	2,5	1003821	1003822	22,15	88,60
		1200 x 1000	5	10,5	1003819	1003820	35,54	177,70
	Voiture électrique	300 x 600	5	2,3	1003827	1003828	20,81	104,05
		600 x 1200	5	7,5	1003825	1003826	32,44	162,20
	Famille	600x 500	1	0,8	1009701	/	65,38	65,38
		1000 x 1000	1	3	1003829	/	91,53	91,53
	Trottinette	350 x 450	5	2	1003830	/	17,15	85,75
	Vélo cargo	380 x 840	5	2,3	1005852	/	27,45	137,25
BUS	Mot "BUS"	Ht lettre 1500	1	7	1003831	1003832	98,86	98,86
		Ht lettre 3000	1	19,1	1010766	1010767	169,19	169,19
ARRET MINUTE	ARRET MINUTE	Ht lettre 300	1	2,5	1005849	/	126,30	126,30
MOTOS	MOTOS	Ht lettre 240	1	1,3	1007716	/	50,80	50,80
PAYANT	"PAYANT" positif	Ht lettre 240	5	2,7	1003835	1003836	45,55	227,75
PAYANT	"PAYANT" négatif	1850 x 180	5	8	1003837	1003838	45,55	227,75
PAYANT	"PAYANT" Noir sur fond Blanc 	1850 x 180	5	10,8	1009700	/	95,37	476,85
	DUO Mot PAYANT positif/négatif	positif 1850 x 180	5	10,3	1003839	1003840	68,27	341,35
		négatif 1850 x 180	5					

Ce pictogramme  vous indique nos produits disposant des repères de positionnement.

Ce pictogramme  vous indique nos produits disposant du EASY System.

MICROMOBILITÉ

Notre mission : améliorer votre futur

Tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre aménagement micromobilité



Délimitation de la zone

Notre gamme de produits thermocollés PREMARK™, nos peintures 3SRoute™, AquaRoute™, nos résines de couleurs, MMARoute™ ou gravillonnées ViaDécor™ offrent une solution économique et idéale.

Des solutions maîtrisées qui assurent une stabilité à long terme, un temps de séchage rapide, une résistance, un niveau d'anti-glissance et une stabilité des couleurs. Des solutions esthétiques et sécurisées qui habillent les voiries et redonnent du sens à l'ensemble des usagers de la route.

En combinant des produits synthétiques, du marquage de couleurs et des produits préfabriqués, vous obtenez une multitude de solutions complètes pour vos projets de micromobilité.

Que ce soit le mode d'application au chalumeau, au rouleau, à l'Airless ou à la spatule, nos produits sont développés pour augmenter l'adhérence même dans des conditions humides. Cela permet également une application plus rapide, ce qui fait gagner des heures de travail et du temps pour la remise en circulation.

Créer des surfaces pavées pour un rendu haut de gamme.

Cette solution est appréciée en milieu urbain pour son rendu esthétique de qualité. Le grand choix de couleurs et de textures permet une intégration parfaitement réussie dans l'environnement et répond à tous types de chantier. En résine méthacrylate et incrustés de granulats de marbre, les pavés synthétiques sont parfaitement homogènes et offrent de grandes possibilités d'aménagement grâce à leur variété de dimensions et de couleurs.

Symboles spécifiques

Grâce à nos produits PREMARK™, nous sommes en mesure de vous fournir tous symboles conformes à la réglementation nationale.

Les symboles sont rapides et faciles à appliquer et ne nécessitent aucun investissement dans des équipements coûteux. Le marquage thermocollé prêt à l'emploi s'applique à l'aide d'un chalumeau. Cette technologie peut être utilisée au quotidien. La seule exigence est que la surface d'application soit sèche et exempte de matière non adhérente.



Téléchargez notre Guide Micromobilité
et sa "Boîte à Outils" pour découvrir
différentes situations et ses solutions

Accédez directement au guide sur
geveko-markings.fr/micromobilite ou
via le QR code ci-contre




Le revêtement de la route attire l'attention

Grâce à l'oculométrie, il a été possible de mesurer la répartition visuelle de l'attention des cyclistes et la façon dont elle est répartie entre la chaussée, les autres usagers de la route, les dispositifs de sécurité routière et l'environnement. Comme l'indique le graphique ci-contre, les résultats sont très clairs : la plus grande partie de l'attention des cyclistes

est tournée vers la chaussée, quelle que soit la conception de l'infrastructure.

Cette conclusion met en évidence l'énorme potentiel des marquages horizontaux pour influencer le flux de trafic et de créer une infrastructure plus sûre.

Répartition visuelle de l'attention des cyclistes*




* Graphique basé sur les recherches et conclusions de l'étude reportée dans "Modell för att mäta oskyddade trafikanters uppmärksamhetsfördelning som funktion av trafikmiljöers utformning och standard" ("Modèle de mesure de la répartition de l'attention des usagers de la route vulnérables en fonction de la conception et de la qualité de l'environnement routier").

Associer matières, formes et couleurs pour optimiser la sécurité de tous

Les chiffres fournis par l'URF nous démontrent que le milieu urbain reste une zone très accidentogène. L'application de revêtements colorés ou vibreurs permet de faciliter la lecture des voies pour les usagers, mais elle permet également d'augmenter les contrastes visuels et tactiles pour sensibiliser l'automobiliste à plus de vigilance.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
ACCIDENTS CORPORELS

RASE
CAMPAGNE
36%



MILIEU
URBAIN
64%



ZONES APAISÉES

Aire piétonne, zone de rencontre et zone 30

Rues commerçantes, places du marché, alentours des écoles, secteurs touristiques, centre-bourgs : certains lieux apparaissent naturellement comme des espaces publics où les piétons devraient être privilégiés.



ZONES DE CIRCULATION

Les traversées de chaussées

Adaptée aux traversées d'agglomération qui priorisent les voies de circulation.



ZONES D'ARRÊT

Voies réservées et voies de stationnement

Mise en couleurs des voies réservées ou de stationnement pour éviter toute confusion et définir clairement sa fonction.

Exemples de dispositifs pour obtenir une modération de vitesse



Bande centrale



Bande d'alerte



Rupture visuelle



Environnement transports collectifs



Réduction des chaussées



Implantation de giratoire

Nos revêtements ont des propriétés sécuritaires :

Réduction de la vitesse

Diminution des distances de freinage

Aménagement des espaces de circulation entre les différents usagers

Amélioration de la fluidité du trafic

	Désignation	Taille mm	pièces/pack	kg/pack	Code RS2+ (blanc seulement)	Code CITY S3 (blanc seulement)	Prix €/unit	Prix €/pack
	Voiture électrique	300 x 600	5	2,3	1003827	1003828	20,81	104,05
		600 x 1200	5	7,5	1003825	1003826	32,44	162,20
	Voiture électrique blanc sur fond vert 	600 x 1200	2	12	1008021 <small>(partie blanche non certifiée RS2+)</small>	/	165,75	331,50
	Famille	600 x 500	1	1	1009701	/	65,38	65,38
		1000 x 1000	1	3	1003829	/	91,53	91,53
	Trottinette	350 x 450	5	2	1003830	/	17,15	85,75
	Vélo cargo	380 x 840	5	4	1005852	/	27,45	137,25
	Homme à vélo blanc sur fond vert RAL 6018 	1380 x 900	2	15	1000368 ¹	1000369 ²	130,90	261,80
		1500 x 1000	2	18	1000366 ¹	1000367 ²	145,19	290,38

Ce pictogramme  vous indique nos produits disposant du EASY System.

¹ Partie blanche du symbole réalisée en BPT PREMARK™ RS2+ (rétro réfléchissant).
² Partie blanche du symbole réalisée en BPT CITY S3 (non réfléchissant).

	Désignation	Taille mm	pièces/pack	kg/pack	Code RS2+	Code CITY S3	Prix €/unit	Prix €/pack
PAYANT	"PAYANT" Noir sur fond Blanc 	1850 x 180	5	10,8	1009700	/	95,37	476,85
ARRET MINUTE	ARRET MINUTE	Ht lettre 300	1	2,5	1005849	/	126,30	126,30
MOTOS	MOTOS	Ht lettre 240	1	1,3	1007716	/	50,80	50,80
	Point de rassemblement fond vert RAL 6018 	800 x 800	2	8	1008376 <small>(partie blanche non certifiée RS2+)</small>	/	132,60	265,20

	Désignation	Taille mm	pièces/pack	kg/pack	Code RS2+	Code CITY S3	Prix €/unit	Prix €/pack	
BUS	Mot "BUS"	Ht lettre 1500	1	7	1003831	1003832	98,86	98,86	
		Ht lettre 3000	1	19,1	1010766	1010767	169,19	169,19	
	Piéton sens de la marche	à gauche	1000 x 551	5	7,3	1000329	1000330	45,21	226,05
		à droite	1000 x 551	5	7,3	1000331	1000332	45,21	226,05
	Piéton marche à droite	2300 x 850	1	4,8	1000333	1000334	113,03	113,03	
	Sigle handicapé	300 x 250	10	2	1003823	1003824	11,53	115,30	
		600 x 500	4	2,5	1003821	1003822	22,15	88,60	
		1200 x 1000	5	10,5	1003819	1003820	35,54	177,70	

	Désignation	Taille mm	pièces/pack	kg/pack	Code RS2+ ¹	Prix €/unit	Prix €/pack
	Piéton contrasté à gauche (contour noir) 	1045 x 597	5	9,3	1000370 ¹	97,33	486,65
	Homme à vélo contrasté (contour noir) 	835 x 530	5	7,1	1000365 ¹	87,26	436,30
		1320 x 840	5	16	1000364 ¹	122,47	612,35
	Chevron contrasté 	1001 x 800	5	/	1008908	15,46	77,30

¹ Partie blanche du symbole réalisée en BPT PREMARK™ RS2+ (rétro réfléchissant).

	Désignation	Taille mm	Pièces/pack	Kg/pack	Code RS2+	Code CITY S3	Prix €/unité	Prix €/pack
	Rappel de limitation de vitesse 	Ø 1000	1	4,9	(*)	(*)	105,01	105,01
		Ø 1500	1	7,2			112,88	112,88
		Ø 2000	1	12			120,92	120,92
		(1) 1800 x 900	2	4,1	30 : 1007179 50 : 1007574	30 : 1011495 50 : 1007174	118,08	236,16
		(2) 2400 x 1200	1	7,3	30 : 1000317 50 : 1005875	30 : 1000318 50 : 1011725	122,25	122,25
		(3) 3000 x 2000	1	13,9	30 : 1007885 50 : 1007185	30 : 1013347 50 : 1013346	140,99	140,99
	Lettrage ZONE 30	Ht : 1500	1	14	1000313	1000314	200,45	200,45
		Ht : 2500	1	24	1000315	1000316	286,37	286,37
	Symbole Zone de Rencontre	Piéton : 2300 x 850 Homme à vélo : 1280 x 800 Voiture : 700 x 500	1	8,5	1000323	1000324	193,42	193,42
		Piéton : 3380 x 1400 Homme à vélo : 1870 x 1170 Voiture : 1040 x 780	1	18,5	1000321	1000322	365,48	365,48
	Aire piétonne	Homme : 1000 x 388 Enfant : 511 x 295	1	3	1000327	1000328	98,51	98,51
		Homme : 4000 x 1260 Enfant : 2030 x 930	1	18	1000325	1000326	327,58	327,58
	Piéton sens de la marche	à gauche 1000 x 551	5	7,3	1000329	1000330	45,21	226,05
		à droite 1000 x 551	5	7,3	1000331	1000332	45,21	226,05
	Piéton marche à droite	2300 x 850	1	4,8	1000333	1000334	113,03	113,03

(*) Lors de votre commande, merci de préciser la vitesse et les dimensions du symbole souhaitées.
Ce pictogramme  vous indique nos produits disposant des repères de positionnement.

	Désignation	Taille mm	pièces/pack	kg/pack	Code	Prix €/unit	Prix €/pack
	Sigle handicapé blanc sur fond bleu 	750 x 750 ²	2	7,5	1000371	76,25	152,50
		1000 x 1000 ³	1	12,4	1000372	118,65	118,65
		1400 x 1200 ⁴	1	10,4	1000373	186,28	186,28
		1500 x 1200 ⁵	1	11	1000374	196,18	196,18


Dimensions du logo blanc positif à l'intérieur du carré : ² 600 x 500 mm • ³ 800 x 654 mm • ⁴ 1200 x 1000 mm • ⁵ 1000 x 818 mm

Ce pictogramme  vous indique nos produits disposant du EASY System.

Bandes et symboles préfabriqués thermocollés marques hors chaussée – Signalisation de police

Pensez au primaire VIAXI ou au Thermo Primer (p.31)

	Désignation	Taille mm	pièces/pack	kg/pack	Code	Prix €/unit	Prix €/pack
	Type A : Panneaux de danger	1000 x 1000	1	4,3	(*)	253,08	253,08
		2000 x 700	1	5,5	(*)	296,61	296,61
		2000 x 1000	1	7,2	(*)	352,83	352,83
		2500 x 1000	1	9,2	(*)	405,29	405,29
		4000 x 2000	1	27,0	(*)	517,74	517,74
	Type AB : Signaux d'intersection et de priorité	500 x 500	2	3,0	(*)	207,26	414,52
		700 x 700	2	5,0	(*)	223,39	446,78
		800 x 800	2	7,0	(*)	231,83	463,66
		1000 x 1000	1	4,7	(*)	253,08	253,08
		2000 x 1000	1	10,3	(*)	352,83	352,83
	Type B : Panneaux de prescription, interdiction, stationnement, obligation	Ø 400	2	2,0	(*)	116,33	232,66
		Ø 600	2	4,2	(*)	125,28	250,56
		Ø 700	2	5,4	(*)	134,22	268,44
		Ø 800	2	7,3	(*)	139,39	278,78
		Ø 1000	1	5,5	(*)	152,09	152,09
		Ø 2000	1	18,2	(*)	249,09	249,09
		3000 x 2000	1	30,0	(*)	457,64	457,64
		4000 x 2000	1	36,0	(*)	507,51	507,51



Mixte B6a1 ou B6d : 1 produit, 2 possibilités

Pour vous permettre de réaliser aussi facilement des B6a1 que des B6d, nous vous proposons le kit 2 en 1.

Désignation	Taille mm	pièces/pack	kg/pack	packs/palette	Code	Prix €/unit	Prix €/pack
Signalisation de police mixte B6a1/B6d	Ø 800	2	3,16	50	1010267	146,31	292,62
	Ø 1000	1	2,86	50	1010268	159,69	159,69

Pour plus de contraste, nos panneaux sont aussi disponibles avec un contour blanc (Tarif +25%).



	Désignation	Taille mm	pièces/pack	kg/pack	Code	Prix €/unit	Prix €/pack
	Type C et CE : Panneaux d'indication, interdiction, stationnement, obligation	700 x 700	2	6,70	(*)	121,40	242,80
		1000 x 1000	1	6,70	(*)	166,21	166,21
		2000 x 1200	1	14	(*)	352,83	352,83
		2400 x 1200	1	16,50	(*)	402,65	402,65
	Signalisation de police B52	1000 x 1000	1	6,60	1010269	249,48	249,48
		2000 x 1000	1	12,20	1010270	347,66	347,66
		2000 x 2000	1	24,20	1010271	448,92	448,92
	Signalisation de police B53 « Fin de zone de rencontre »	1000 x 1000	1	6,50	1010272	261,97	261,97
		2000 x 1000	1	12,20	1010273	365,15	365,15
		2000 x 2000	1	24,40	1010274	471,41	471,41
	Signalisation de police C115 « Voie verte »	700 x 700	2	6,50	1010275	183,02	366,04
		1000 x 1000	1	12,20	1010276	220,14	220,14
	Signalisation de police C116 « Fin de voie verte »	700 x 700	2	6,50	1010277	203,94	407,88
		1000 x 1000	1	12,20	1010278	245,66	245,66
	Panneau de point de covoiturage (type CE003)	1000 x 1000	1	12,20	1010279	260,72	260,72

* - Chaque symbole pouvant être réalisé dans plusieurs dimensions, il est nécessaire de spécifier pour chaque produit en commande, le numéro de signalisation de police en précisant le contenu si nécessaire (ex : B14 "30"), ainsi que la dimension correspondante (ex : ø 800).

Ce pictogramme  vous indique nos produits disposant du EASY System.

	Désignation	Taille (Lxl) mm	pièces/pack	kg/pack	packs/palette	Code	Prix €/unit	Prix €/pack	
	Blanc RAL 9016	5000 x 50	12	11,20	49	1000279	11,64	139,68	
		5000 x 100	6	12,40	63	1000271	23,29	139,74	
		5000 x 120	6	15,50	49	1000354	27,89	167,34	
		5000 x 150	5	16,30	48	1000355	34,91	174,55	
		Jaune RAL 1023	5000 x 50	12	13,40	49	1000356	13,94	167,28
			5000 x 100	6	13,10	63	1000269	27,78	166,68
	5000 x 120		6	13,40	49	1000358	32,44	194,64	
	Noir RAL 9017	5000 x 150	5	16,80	48	1000359	41,73	208,65	
		5000 x 50	12	14,00	49	1000360	13,94	167,28	
		5000 x 100	6	13,10	63	1000361	27,78	166,68	
			5000 x 120	6	16,10	49	1000362	32,44	194,64
			5000 x 150	5	15,50	48	1000363	41,73	208,65

Pour toutes commandes de teintes spécifiques : tarif blanc +20% et minimum 150 rouleaux.

Chiffres et lettres

Pensez au primaire VIAXI ou au Thermo Primer (p.31)

Désignation	Hauteur mm	Code RS2+	Prix €/unit	Hauteur mm	Code RS2+	Prix €/unit
Chiffres & Lettres positifs	150	(*)	11,70	800	(*)	24,91
	200	(*)	12,71	1000	(*)	32,06
	EN STOCK 250	Voir codes p.24	13,39	1500	(*)	41,78
	300	(*)	15,07	2500	(*)	59,66
	400	Voir codes p.24	16,65	3000	(*)	70,45
	500	(*)	18,44	4000	(*)	82,38

Si commande supérieure à 50 unités de même chiffre et lettre, bénéficiez de **-20%**

Désignation	Hauteur mm	Code RS2+	Prix €/unit
Chiffres & Lettres négatifs	150	(*)	11,70
	200	(*)	12,71
	250	(*)	13,39
	300	(*)	15,07
	400	(*)	16,65
	500	(*)	18,44

Si commande supérieure à 50 unités de même chiffre et lettre, bénéficiez de **-20%**

(*) Lors de votre commande, merci de préciser les chiffres/lettres et les dimensions souhaitées.

Marquage jaune rétroréfléchissant PREMARK (ZZB-R) Certifié - P5Q1R3S1 - 2RH1770S1

Désignation	Taille mm	pièces/pack	kg/pack	Code ZZB-R	Prix €/unit	Prix €/pack
LIVRAISONS Positif horizontal "LIVRAISONS"	Ht : 400	1	3,4	1000335	175,33	175,33
Négatif vertical "LIVRAISONS"	5000 x 350	1	8,1	1000336	175,33	175,33
DUO LIVRAISONS positif/négatif	positif 5000x350	1	11,6	1000337	263,02	263,02
	négatif 5000 x 350	1				
Ligne jaune	1000 x 100	30	17,4	1000338	5,42	162,60
	1000 x 120	25	18,5	1005870	6,50	162,50

Marquage au sol pour une porte ou un portail motorisé

Pensez au primaire VIAXI ou au Thermo Primer (p.31)

Désignation	Taille mm	pièces/pack	kg/pack	packs/palette	Code	Prix €/unit	Prix €/pack
Lignes de sécurité jaune/Noir	1000 x 250	10	16,60	50	1000388	19,92	199,20
	1000 x 500	5	15	50	1000389	38,88	194,40

Aires de jeux



Les surfaces sombres et fades ne sont pas particulièrement attirantes pour les enfants. Alors pourquoi ne pas égayer ces espaces avec des motifs colorés et créatifs pour faire de l'aire de jeux un endroit spécial ?

PAS FORCÉMENT BESOIN DE CRAIES - JOUEZ TOUT SIMPLEMENT

Il n'est pas nécessaire d'utiliser des craies pour dessiner constamment des jeux dans la cour de récréation. Avec notre matériau thermoplastique préfabriqué, vous avez à disposition des jeux qui encouragent les enfants à être actifs tout en s'amusant. En imaginant des surfaces créatives et durables sur mesure, nous pensons que DecoMark est une très bonne option lorsque les cours de récréation des écoles ou les aires de jeux municipales ont besoin d'être rafraîchies.

APPRENDRE EN JOUANT ET EN BOUGEANT, EN SÉCURITÉ


DecoMark c'est l'accès à des jeux interactifs en étant actif. Les couleurs inaltérables du matériau résistent et ce, quelles que soient les sollicitations (météo / intensité d'utilisation). C'est une base solide pour être actif, avec des jeux éducatifs et en toute sécurité. La surface antidérapante de DecoMark minimise les risques de chutes et permet aux enfants de jouer de façon sûre.

Que ce soit pour encourager le calcul ou la lecture, ou tout simplement pour jouer, les jeux DecoMark offrent la solution appropriée. Les motifs peuvent être fournis sous forme d'un "kit" d'éléments préfabriqués, facile à poser, ou tout simplement sous forme de feuilles, de lignes ou de rouleaux pour une application sur mesure.

Comment appliquer DecoMark™ ?

L'application est rapide et facile : une seule personne, un balai et un chalumeau! Il suffit de balayer le support, de positionner le matériau et d'utiliser un chalumeau pour l'appliquer. C'est aussi simple que cela !

End'autrestermes,lechoixdenotresolutionthermoplastique décorative ne nécessite pas d'investissements importants ou d'outillage lourd. Bien qu'un équipement spécialisé ne soit pas obligatoire, vous pouvez optimiser les performances des jeux DecoMark™ en les appliquant avec le chalumeau aérogaz JETPACK, En l'absence de celui-ci, un saupoudrage GEM 500 est fortement recommandé.



DecoMark™ Easy System

EASY
SYSTEM

Certains symboles et marquages DecoMark sont réalisés avec le système Easy. Celui-ci permet de rendre solidaires plusieurs morceaux de DecoMark grâce à une trame de colle compatible au dos du produit. Les éléments ainsi préassemblés facilitent le positionnement d'un marquage composé de plusieurs formes et couleurs et permettent une mise en œuvre beaucoup plus rapide.

Vous trouverez tout au long de notre catalogue, ce pictogramme  vous indiquant nos produits disposant du système "EASY"

COULEUR ET HAUTE RÉSISTANCE AUX UV

DecoMark est disponible dans 26 couleurs différentes*, ce qui vous offre un éventail de possibilités pour créer des motifs décoratifs et inspirants. En outre, la composition du matériau thermoplastique lui confère une résistance élevée aux UV, de sorte que les couleurs restent éclatantes longtemps.

9016	7047	7042	7043	2003	2009	3020
6019	6018	6024	5018	3015	4003	4006
5012	5015	5017	8023	8012	9017	Jaune Primrose
BS 353	1023	1011	3013	1014		

* Teintes non contractuelles. Les coloris réels du produit DecoMark™ une fois appliqué peuvent légèrement différer des codes présentés dans le nuancier.

FLEXIBLE ET DURABLE

Même les détails et les formes courbes sont possibles avec DecoMark™. C'est une solution durable, vous pouvez ainsi profiter pendant des années de vos créations.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

DecoMark n'émet aucune substance nocive pour l'environnement, que ce soit pendant ou après l'application ou en cas d'effaçage. Les pigments utilisés dans le matériau ne contiennent ni plomb ni autres métaux lourds. Ainsi, nous n'avons jamais eu connaissance d'éventuelles réactions cutanées ou allergiques.

Solutions adhésives pour aires de jeux





Des aires faciles et rapides à poser

Issue des produits routiers, notre gamme de jeux adhésifs est très résistante et surtout très facile d'application. Pré-billée lors de sa fabrication, ses charges antidérapantes assurent un haut niveau d'antidérapance tout au long de sa durée de vie.

- Extrêmement facile à poser (pas besoin de chalumeau).
- Forte durabilité.
- Applicable sur enrobé, asphalte, béton, carrelage, pierre... (voir fiche technique).
- Teinté dans la masse (couleur permanente).






Marelles




Désignation	Taille (mm)	Version thermocollée		Version adhésive	
		Code article	Prix €/pack	Code article	Prix €/pack
Petite marelle 9 cases	2400x600	1000413	417,55	1001837	521,94
Grande marelle 9 cases	4000x1000	1000414	497,09	1001838	621,35
Grande marelle 8 cases	4000x1000	1000415	483,54	1001839	604,43
Marelle triple 9 cases	3613x3129	1000416	747,84	-	-
Marelle fusée 10 cases	3500x2000	1000417	664,70	-	-
Marelle soleil 8 cases	4000x1125	1010143	531,90	1010204	664,88
Marelle girafe 10 cases	3850x1400	1000419	802,60	-	-
Marelle poisson 9 cases	2700x2136	1001829	864,33	-	-
Marelle animaux australiens 10 cases	3500x1000	1000420	974,09	-	-
Marelle nonos 10 cases	4502x1218	1000421	744,97	-	-
Marelle dino 10 cases	3100x1200	1000422	691,46	-	-
Grande marelle château 8 cases	5143x2700	1001845	1460,25	-	-

Animaux



Désignation	Taille (mm)	Version thermocollée		Version adhésive	
		Code article	Prix €/pack	Code article	Prix €/pack
Escargot 10 cases	3400x2800	1010144	864,77	1010205	1080,96
Spirales 15 cases	3249x3000	1000424	1042,51	1010206	1303,14
Coquille 10 cases	1715x2230	1000425	626,98	1010207	783,73

Jeux 3D









Pensez au primaire VIAXI ou au Thermo Primer (p.31)

Les cours de récréation ont la particularité d'être réalisées avec un enrobé ancien souvent pauvre en liant. Pour optimiser la tenue, nous vous conseillons l'application d'un primaire au préalable. Plus d'infos sur les primaires pour les produits thermocollés page 50.

Désignation	Taille (mm)	Code article	Prix €/pack
Marelle 3D	3400x880	1001835	735,13
Jeu d'échecs 3D	3200x3200	1001836	1248,19

Animaux




Positionnement libre



Désignation	Taille (mm)	Code article	Prix €/pack
Marelle tortue 21 cases	2000x1329	1000426	681,24
Chenille 20 cases	1742x5100*	1000427	634,60
Chenille alphabet minuscules	2290x6484*	1000428	793,34
Chenille grand alphabet	8620x1450*	1000429	785,03
Serpent 100 cases	15713x2155	1000430	3078,66
Serpent 28 cases	4500x1869	1000431	843,94
Serpent 15 cases	3010x1017	1000432	455,13
Dragon alphabet minuscules	5635x1730	1000433	800,67
Dragon alphabet minuscules 2	5789x1730	1000434	800,67


* Placement libre des pièces - dimension à titre indicatif

Echiquiers et damiers





Désignation	Taille (mm)	Version thermocollée		Version adhésive	
		Code article	Prix €/pack	Code article	Prix €/pack
Echiquier chiffres & lettres	5000x5000	1000435	2277,44	-	-
Echiquier 64 cases noir	3200x3200	1000436	873,30	1010208	1091,63
Damier 100 cases noir	3000x3000	1000438	928,62	1010209	1160,77
Table des nombres 100 cases	3000x3000	1000439	1479,65	-	-
Damier 1-100	3000x3000	1000440	1479,65	-	-
Echiquier/damier 100 cases noir - rouge	3000x3000	1005871	954,82	1010210	1193,53

Jeux (avec dés)






Pensez au primaire VIAXI ou au Thermo Primer (p.31)

Les cours de récréation ont la particularité d'être réalisées avec un enrobé ancien souvent pauvre en liant. Pour optimiser la tenue, nous vous conseillons l'application d'un primaire au préalable. Plus d'infos sur les primaires pour les produits thermocollés page 50.






Désignation	Taille (mm)	Version thermocollée		Version adhésive	
		Code article	Prix €/pack	Code article	Prix €/pack
Jeu des petits chevaux	3970x3970	1000441	823,97	1010211	1029,96
Serpents & échelles 49 cases	2100x2100	1000442	938,40	-	-
Serpents & échelles 100 cases	5000x5000	1000443	2233,78	-	-

Jeux de cibles





Désignation	Taille (mm)	Version thermocollée		Version adhésive	
		Code article	Prix €/pack	Code article	Prix €/pack
Jeu de la chandelle	4500x4500	1000444	308,69	-	-
Jeu de fléchettes	4000x4000	1000445	1054,49	-	-
Cible	4000x4000	1000446	1140,09	1010212	1425,12
Cible avec singe	4000x3000	1000447	603,66	-	-
Copiez-moi	3600x1500	1000448	559,76	-	-
Jeu du palet	3000x1000	1000449	690,99	-	-
Twister	2100x1500	1000450	754,58	-	-

Horloges




Jeux de pas




Désignation	Taille (mm)	Version thermocollée		Version adhésive	
		Code article	Prix €/pack	Code article	Prix €/pack
Horloge paon	3000x3000	1000451	987,81	-	-
Horloge pieuvre	3000x3000	1000452	967,24	-	-
Horloge	2000x2000	1000453	589,11	-	-
20 pastilles Ø 100 (4●/4●/4●/4●/4●)	Ø 100	1000454	401,80	-	-
10 pastilles Ø 200 (2●/2●/2●/2●/2●)	Ø 200	1000455	230,90	1001841	263,60
10 pastilles Ø 300 (2●/2●/2●/2●/2●)	Ø 300	1000456	256,30	1001842	292,50
10 pastilles Ø 400 (2●/2●/2●/2●/2●)	Ø 400	1000457	291,60	1001843	332,80
5 pastilles Ø 500 (1●/1●/1●/1●/1●)	Ø 500	1000458	189,90	1001844	216,75
Empreintes d'ours (2●/2●/2●/2●/2●)	300x300	1000459	209,30	-	-
Traces de pas (2●/2●/2●/2●/2●)	319x138	1000460	150,50	-	-

Petits personnages



Positionnement libre



Désignation	Taille (mm)	Code article	Prix €/pack
Kangourou	682x532	1000461	141,24
Pingouin	563x516	1000462	141,24
Singe	612x417	1000463	141,24
Lion	384x551	1000466	141,24
Elephant	603x502	1000467	141,24
Ronde des animaux	2930x2930*	1000468	813,56

* Placement libre des pièces - dimension à titre indicatif

Jetpack™ 600

Economisez jusqu'a 20% de gaz



Lance thermique aérogaz à allumage automatique par piezo.
Voir p.31

Destiné à l'application des produits Decomark™







Alphabets

Positionnement libre




Géographie




Désignation	Taille (mm)	Code article	Prix €/pack
Alphabet formes géométriques	La pièce : 400x400	1000469	924,14
Alphabet minuscule 1	1500x1800	1000470	677,20
Alphabet minuscule 2	2000x2400	1000471	823,97
Carte de France	2500x2650	1001282	1407,25
Carte du monde	12574x7234	1001846	5372,03
Rose des vents	3000x3000	1000472	601,26
Système solaire	Taille du soleil : 733x732	1000473	1505,03


Labyrinthe



Mathématiques




Terrain multisports



Désignation	Taille (mm)	Code article	Prix €/pack
Labyrinthe rond	Ø2000	1001830	404,74
Labyrinthe rond fond blanc	Ø2000	1010163	688,07
Labyrinthe carré	4000 x 4088	1000474	713,42
Table de multiplications	4500 x 4500	1010245	4360,82
Terrain multisports	24000 x 12000	1000476	1705,84

Circuits routiers



Pensez au primaire VIAXI ou au Thermo Primer (p.31)

Les cours de récréation ont la particularité d'être réalisées avec un enrobé ancien souvent pauvre en liant. Pour optimiser la tenue, nous vous conseillons l'application d'un primaire au préalable. Plus d'infos sur les primaires pour les produits thermocollés page 50.

Désignation	Taille (mm)	Code article	Prix €/pack
Petit circuit routier	6000x6000	1001831	2271,40
Moyen circuit routier	13000x8000	1001832	3301,29
Large circuit routier	12000x12000	1001833	7784,18

Circuits routiers à créer


	Désignation	Taille (mm)	Pièces/pack	Code	Prix €/unité	Prix €/pack
	Lignes blanches	1000 x 50	60	1007061	2,52	151,20
		1000 x 100	30	1010301	5,05	151,50
		1000 x 250	10	1007010	12,61	126,10
		1000 x 300	10	1007024	15,14	151,40
		250 x 250	40	1010302	3,17	126,80
	Lignes blanches Bend & Shape	1000 x 50	60	1005862	2,35	141,00

Toutes les lignes blanches sont disponibles dans les coloris suivants : (plus-value 20%) (Teintes RAL non contractuelles)




	Désignation	Taille (mm)	Pièces/pack	Code	Prix €/unité	Prix €/pack
	Danger enfants A13a	400	2	1010303	119,82	239,64
	Danger passage piéton A13b	400	2	1010304	119,82	239,64
	Cédez-le-Passage AB3a	400	2	1010305	119,82	239,64
	Panonceau cédez-le-Passage M9c	400 x 205	2	1010306	74,88	149,76
	Stop AB4	400	2	1010307	119,82	239,64
	Sens interdit B1	400	2	1010308	119,82	239,64
	Interdiction tourner à gauche B2a	400	2	1010309	119,82	239,64
	Interdiction tourner à droite B2b	400	2	1010310	119,82	239,64
	Parking C1a	400	2	1010311	119,82	239,64
	Sens unique C12	400	2	1010312	119,82	239,64
	Voix sans issue C13a	400	2	1010313	119,82	239,64
	Passage Piéton C20a	400	2	1010314	119,82	239,64
	Sigle Handicapé	400	2	1010315	119,82	239,64
	Sens giratoire	400	2	1010316	119,82	239,64
	2 maisons	600 x 300	2	1010317	141,38	282,76
	2 arbres	400 x 600	2	1010318	179,53	359,06
Mairie	885 x 570	1	1010319	312,19	312,19	
Ecole	885 x 640	1	1010320	387,56	387,56	

Parcours de santé



Désignation	Taille (mm)	Code article	Prix €/pack
Parcours de santé	Variable	1000477	3640,91
Parcours de santé jungle	Variable	1001834	3444,83



Designation	Taille (mm)	Pièces/Pack	Code article	Prix €/unité	Prix €/pack
Bend & Shape blanc	1000 x 50	60	1005862	2,35	141,00
Bend & Shape - Autres couleurs **			Selon couleur	2,82	169,20

* Courbes & Formes **Une seule couleur par pack

Primaires

Primaires	Caractéristiques techniques	Informations application	Diluant	Pack	Packs/palette	Code	Prix €/unité	Prix €/pack
THERMO PRIMER	Primaire monocomposant pour résine thermoplastique. Texture garnissante qui forme un feuil insaponifiable et dur. Développé pour les supports tels que : béton ou anciens marquages thermoplastiques. Compatibilité optimale avec ViaTherm et ThermLite	Dosage : 230 à 250 ml/m ² Temps de séchage : 8 minutes à 20°C Densité : 0,93 Teinte : transparent Matériel : Rouleau, airless ou pulvérisateur	NOUVEAUX CONDITIONNEMENTS					
			Diluant AC	4,5 kg	172	1013104	34,10	153,45
VIAXI™	Primaire bi-composant époxy pour thermocollé. Spécialement développé pour béton, pavés, dallages... Compatible avec les produits PREMARK™, DecoMark™ et sur les marquages podotactiles TacPad™ THP & TacGuide™ THP.	Dosage : 200 ml/m ² Temps de séchage : 50 minutes à 20°C Densité : 1,00 Teinte : transparent Matériel : Rouleau	D100	Cartouche 380 ml +1 canule	45	1000285	/	48,67
				Pot de 3,5 kg	50	1000351	59,74	209,09
NOUVEAUTÉ 2024 CANULE VIAXI™	Canule pour cartouche VIAXI™ 380 ml. Vendue à l'unité.			1 unité	/	1000088	3,42	3,42

Accessoires pour thermocollé



**ÉCONOMISEZ
AU MINIMUM
20% DE GAZ**

Jetpack™ 600

Lance thermique aérogaz à allumage automatique par piezo

Destiné à l'application des produits PREMARK™

Sécurité : La buse de combustion en inox reste froide grâce à son isolation thermique, limitant les risques de brûlure (système breveté).

Performances : Garantit les meilleures performances de rétroréflexion et/ou de SRT grâce à l'oxydation générée par un front de flamme haute qualité.

Ergonomie : Poignée bi-matière, action facile de la gâchette, raccord de gaz tournant et anneau d'accrochage.

Allumeur de secours incorporé : Maintenance courante facilitée grâce au système de remplacement de l'allumeur piezo qui s'effectue sans outil en moins d'une minute.
Fiabilité optimale : la qualité générale de construction et le choix des matériaux assurent une grande longévité dans des conditions de sécurité et de disponibilité optimales.

Code	Prix €/HT
1000501	1590,32

Accessoires pour Jetpack™




	Code	Prix €/HT
1. Chariot Jetpack (extincteur non inclus)	1010692	515,00
2. Support de bras	1010693	166,86
3. Enrouleur / Dérouleur (tuyau de 15m)	1010694	1439,94
4. Chassis de transport de bouteille de gaz universel (enrouleur non inclus)	1010695	1231,88
5. Support transport (pour véhicule)	1010696	76,22

Accessoires pour thermocollé

Kit QL2 Pro

Lance thermique aérogaz à allumage automatique par piezo

NOUVEAUTÉ 2024



L'outil parfait pour la compatibilité des produits PREMARK™ et MMARoute™

Avec le kit QL2 Pro, vous bénéficiez des performances optimales de votre PREMARK™. Fourni avec deux têtes interchangeables, ce kit vous offre deux chalumeaux dans un seul modèle.

- Évitez les temps d'arrêt et réduisez le risque d'incendies accidentels grâce à la gâchette qui vous permet d'allumer et d'éteindre facilement le chalumeau sans outils supplémentaires.
- Faible niveau sonore pour un environnement de travail confortable, sûr et peu bruyant.

Code	Prix €/HT
1000153	1250,45



Pack lance plate

Manche à gâchette + lance à flamme plate + détendeur 4 bar + flexible 4.75 m

Idéal pour les surfaces moyennes telles que les passages piétons

Tuyère à prise d'air arrière, aspiration primaire produisant une excellente flamme dans toutes les positions, notamment dirigée vers le sol.

Puissance : 163 kW.

Code	Prix €/HT
1001679	356,70



Pack lance double embout

Manche à gâchette + lance double embout + détendeur 4 bar + flexible 4.75 m

Idéal pour les très grandes surfaces optimise la tenue au support.

Avec ce pack et sa lance double embout vous pourrez assurer une chauffe homogène sur les grandes surfaces de thermocollés. Composé de deux godets titane d'un diamètre de 60 mm chacun, supporté par un col d'une longueur de 550 mm, il développe une puissance de 200 kW.

Code	Prix €/HT
1001688	685,75



Pack Stainless Steel

Manche à gâchette + godet inox + détendeur 4 bar + flexible 4.75m

Chalumeau multi-tâches

Adapté aux travaux de marquage au sol de taille moyenne À la fois léger et performant, il possède une lance offrant une puissance allant de 35 à 100 kW.

Code	Prix €/HT
1001655	369,64

Lance plate à brûler

Lance avec une tuyère en inox



Lance produisant une flamme plate

Code	Prix €/HT
1001656	180,31

Thermomètre infrarouge

Thermomètre infrarouge PCE-777N

Mesure de -30°C à 260°C



Code	Prix €/HT
1001659	132,73



PREMARK™

Bande préfabriquée thermocollée



Chiffres PREMARK™ thermocollés préfabriqués

Chiffre	Hauteur en mm	Code RS2+
0	250 mm	1005888
0	400 mm	1007297
1	250 mm	1005878
1	400 mm	1007298
2	250 mm	1005889
2	400 mm	1007299
3	250 mm	1005890
3	400 mm	1007300
4	250 mm	1005921
4	400 mm	1007301

Chiffre	Hauteur en mm	Code RS2+
5	250 mm	1005891
5	400 mm	1007302
6	250 mm	1005879
6	400 mm	1007303
7	250 mm	1005922
7	400 mm	1007304
8	250 mm	1005880
8	400 mm	1007305
9	250 mm	1005892
9	400 mm	1007306

Lettres PREMARK™ thermocollées préfabriquées

Lettre	Hauteur en mm	Code RS2+
A	250 mm	1005946
A	400 mm	1007273
B	250 mm	1005947
B	400 mm	1007274
C	250 mm	1005948
C	400 mm	1007268
D	250 mm	1005949
D	400 mm	1007275
E	250 mm	1005950
E	400 mm	1007272
F	250 mm	1005951
F	400 mm	1010757
G	250 mm	1005952
G	400 mm	1007392
H	250 mm	1005953
H	400 mm	1007394
I	250 mm	1005954
I	400 mm	1007276
J	250 mm	1005955
J	400 mm	1010758
K	250 mm	1005956
K	400 mm	1010759
L	250 mm	1005957
L	400 mm	1007402
M	250 mm	1005958
M	400 mm	1007598

Lettre	Hauteur en mm	Code RS2+
N	250 mm	1005959
N	400 mm	1007391
O	250 mm	1005960
O	400 mm	1007271
P	250 mm	1005961
P	400 mm	1010760
Q	250 mm	1005962
Q	400 mm	1010761
R	250 mm	1005963
R	400 mm	1007270
S	250 mm	1005964
S	400 mm	1007193
T	250 mm	1005965
T	400 mm	1007597
U	250 mm	1005966
U	400 mm	1007393
V	250 mm	1005967
V	400 mm	1007269
W	250 mm	1005968
W	400 mm	1010762
X	250 mm	1010764
X	400 mm	1010763
Y	250 mm	1005970
Y	400 mm	1007401
Z	250 mm	1005971
Z	400 mm	1007395



Rue du bon puits - Saint Sylvain d'Anjou - 49480 Verrières en Anjou - FRANCE
+33 (0)2 41 21 14 10 - info@gevekomarkings.fr - www.geveko-markings.fr

